

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka	: Zmes
Ime izdelka	: PEL Luxury Ruby 250ml
UFI	: S1PF-X05W-XK1N-QQK6
Product Code Pelsis	: 1117008016
Vrsta izdelka	: Izdelki za obdelavo zraka
Razpršilec	: Aerosol
Skupina izdelkov	: Aerosol

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Glavna kategorija uporabe	: Profesionalna uporaba, Potrošniška uporaba
Uporaba snovi/zmesi	: Sobna dišava. Uporabljajte samo po navodilih aerosola
Funkcija ali kategorija uporabe	: Parfumi, dišave

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Pelsis Belgium N.V.
Industrieweg 15
BE 2880 Bornem, Antwerpen
Belgium
T 0032(0)3 886 22 11, F 0032(0)3 886 24 60
bart.goiris@pelsis.com, www.pelsis.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategorija 1	H222;H229
Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2	H319
Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3	H412
Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16	


Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

2.2. Elementi etikete

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP)



GHS02

GHS07

Opozorilna beseda (CLP)

: Nevarno

Stavki o nevarnosti (CLP)

: H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.
Kajenje prepovedano.

Previdnostni stavki (CLP)

PEL Luxury Ruby 250ml

Varnostni list

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Stavki EUH	P251 - Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
	P410+P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
	P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
	P211 - Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
	P260 - Ne vdihavati plina, razpršila.
	: EUH208 - Vsebuje α-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, Alpha-isomethylionone. Lahko povzroči alergijski odziv.

2.3. Druge nevarnosti

Contains no PBT and/or vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

Sestavina	
Snov(i), ki ne izpolnjuje(jo) meril za PBT uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII	galaxolide (HHCB) (1222-05-5)
Snov(i) ne izpolnjuje(jo) meril vPvB uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII	galaxolide (HHCB) (1222-05-5)

Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
butan	Št. CAS: 106-97-8 Št. EC: 203-448-7 Indeks št: 601-004-00-0 REACH št: 01-2119474691-32	34,1649 – 46,893	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas
propan	Št. CAS: 74-98-6 Št. EC: 200-827-9 Indeks št: 601-003-00-5 REACH št: 01-2119486944-21	21,4368 – 28,1358	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280
izobutan	Št. CAS: 75-28-5 Št. EC: 200-857-2 Indeks št: 601-004-00-0 REACH št: 01-2119485395-27	4,0194 – 17,4174	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280
Ethanol	Št. CAS: 64-17-5 Št. EC: 200-578-6 Indeks št: 603-002-00-5 REACH št: 01-2119457610-43	12,7267104	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319
Propan-2-ol	Št. CAS: 67-63-0 Št. EC: 200-661-7 Indeks št: 603-117-00-0	5 - 10	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Methyl Decenol	Št. CAS: 81782-77-6 Št. EC: 279-815-0	0,3956172	Aquatic Chronic 1, H410

PEL Luxury Ruby 250ml

Varnostni list

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
α -methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde	Št. CAS: 1205-17-0 Št. EC: 214-881-6 REACH št: 01-2120740119-58	0,17028	Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411
galaxolide (HHCB)	Št. CAS: 1222-05-5 Št. EC: 214-946-9 Indeks št: 603-212-00-7 REACH št: 01-2119488227-29	0,10 - 0,50	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Alpha-isomethylionone	Št. CAS: 127-51-5 Št. EC: 204-846-3	0,1033032	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	Št. CAS: 18479-58-8 Št. EC: 242-362-4	0,05 - 010	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317
Pentadecan-15-olide	Št. CAS: 106-02-5 Št. EC: 203-354-6 REACH št: 01-2119987323-31	0,05 - 0,10	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropyl)-2H-pyran-4-ol	Št. CAS: 63500-71-0 Št. EC: 405-040-6 Indeks št: 603-101-00-3 REACH št: 01-0000015458-64	0,01 - 0,05	Eye Irrit. 2, H319
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	Št. CAS: 54464-57-2 Št. EC: 259-174-3	0,01 - 0,05	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410
Hexyl salicylate	Št. CAS: 6259-76-3 Št. EC: 228-408-6	0,01 - 0,05	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
acetyl cedrene	Št. CAS: 32388-55-9 Št. EC: 251-020-3	0,01 - 0,05	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol	Št. CAS: 68877-29-2 Št. EC: 272-556-4	0,01 - 0,05	Ni razvrščeno

Product subject to CLP Annex I, item 1.1.3.7. The disclosure rules of the components is modified in this case.

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

- Splošni ukrepi prve pomoči

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi

Ukrepi prve pomoči po zaužitju
- : V primeru dvoma ali trajnih simptomov se vedno posvetujte z zdravnikom.

: Lahko povzroči alergijsko reakcijo. V vseh dvomljivih primerih ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč. Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Naj bo toplo in na tihem.

: Lahko povzroči alergijsko reakcijo. Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil. Odstranite kontaminirana oblačila. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

: Naj bo toplo in na tihem. Če bolečina, mežikanje ali rdečica ostanejo, poišči zdravniško pomoč. Če draženje ne preneha, se posvetujte z zdravnikom.

: Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti). PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Pusti žrtev, naj počiva. NE izzvati bruhanja. Posvetuj se z zdravnikom (če le mogoče, pokaži oznako).

PEL Luxury Ruby 250ml

Varnostni list

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi/ učinki : Glej poglavje 11.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ob slabem počutju poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo.). Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje : prah ABC. Uporablaj vodni curek ali meglo za hlajenje izpostavljenih posod. Vodni sprej. Vodna megla. Suha kemikalija, CO₂, suhi pesek ali alkoholno obstojna pena. prah BC. Ne dovolite, da bi odtekanje iz požara vstopalo v odtok ali vodotoke.

Neprimerna sredstva za gašenje : Ne uporabljajte vodnega curka.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Požarna nevarnost : Če je to mogoče storiti brez tveganja, premikajte posode z ognja. Uporabite vodni sprej, da posode, izpostavljene ognju, ostanejo hladne.

Nevarnost eksplozije : V požaru ali, če se segreje, pride do povišanja tlaka in posoda lahko poči. Rafalne posode za aerosol lahko izstrelijo z ognja z veliko hitrostjo. Takoj izolirajte prizorišče tako, da v primeru požara odstranite vse osebe iz okolice incidenta. Noben ukrep ne sme biti povezan z osebnim tveganjem ali brez ustreznega usposabljanja.

Reaktivnost ob požaru : Ne vdihavati hlapov.

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Ogenj bo ustvaril gost črni dim. Ogljikov dioksid. Ogljikov monoksid. Pri toplotnem razkroju nastajajo strupeni hlapi.

5.3. Nasvet za gasilce

Protipožarni ukrepi : Izprazniti območje.

Ukrepi ob požaru : Uporabite standardne gasilske postopke. Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti. Odstraniti vse vire vžiga, če je varno. Uporablaj vodni curek ali meglo za hlajenje izpostavljenih posod.

Zaščitna oprema pri gašenju : Uporabljajte samostojen dihalni aparat in kemično zaščitna oblačila.

Drugi podatki : Evakuiraj nepotrebno osebje.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni ukrepi : Glej Naslov 7/8.

Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema : Preprečuj stik s kožo in očmi.

Postopki v sili : Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Za reševalce

Zaščitna oprema : Nosite primerna zaščitna oblačila. Glejte razdelek 8.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

V manjše razlitje čimprej namoči inertno trdno snov, kot na primer glino ali diatomejsko zemljo. Ne izprazniti v kanalizacijo. Obvestiti oblasti, če izdelek vstopi v kanalizacijo ali javne vode. Izberite izdelek in ga položite v rezervno posodo, ki je primerno označena. Položite v primeren zaboj za odstranjevanje v skladu s predpisi o odpadkih (glejte poglavje 13).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja : Prednostno očistite z detergentom - Izogibajte se uporabi topil.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Dodatne informacije niso na voljo

PEL Luxury Ruby 250ml

Varnostni list

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Dodatne nevarnosti pri obdelavi	: Preprečevanje požara: Ravnajte v dobro prezračenih prostorih. Hlapi so težji od zraka. Lahko se širijo po tleh in tvorijo mešanice, ki so eksplozivne z zrakom. Preprečite nastajanje vnetljivih ali eksplozivnih koncentracij v zraku in se izogibajte koncentracijam hlapov, ki so višje od meja poklicne izpostavljenosti. Ne razpršite na golem plamenu ali kakršnih koli napihljivih materialih. Ne prebijajte in ne gorijte, tudi po uporabi. Mešanico uporabljajte v prostorih brez odprtega ognja ali drugih virov vžiga in zagotovite, da je električna oprema ustrezno zaščitena. Pakete hranite tesno zaprte in proč od virov toplote, isker in odprtega ognja. Ne uporabljajte orodij, ki lahko povzročijo iskre. Ne kadite. Preprečite dostop nepooblaščenega osebja.
Varnostni ukrepi za varno ravnanje	: Po ravnanju z izdelkom vedno umijte roke. Onesnažena oblačila nemudoma odstraniti. Zagotoviti izpušno ali splošno prezračevanje prostora. Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih.
Higienski ukrepi	: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Po ravnanju z izdelkom vedno umijte roke. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja	: Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Tla skladišča morajo biti neprepustna in zasnovana tako, da tvorijo vodotesno bazeno. Hraniti na suhem. Hraniti pred zmrzaljo.
Vročina in viri vžiga	: Hraniti ločeno od vročine in neposredne sončne svetlobe.
Materiali embalaže	: Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od gorljivih snovi.

7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti izpušno ali splošno prezračevanje prostora. Izpiranje oči.

Osebna zaščitna oprema

Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



Zaščito za oči in obraz

Zaščita oči:

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz. zaščito za oči. Ne pršite v oči. Posamezniki, ki nosijo kontaktne leče, morajo med delom nositi očala na recept, kjer so lahko izpostavljeni dražilnim hlapom.

PEL Luxury Ruby 250ml

Varnostni list

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Zaščita oči			
vrsta	Področje uporabe	Značilnosti	Standard
Varnostna očala	Kapljica	S stranskimi ščiti	EN 166

Zaščita kože

Zaščita kože in telesa:

Nosite primerna zaščitna oblačila. Po stiku s kožo takoj slecite vsa onesnažena oblačila in takoj sperite z veliko vode in mila. Delovna oblačila hraniti ločeno od ostalih oblačil. Prati ločeno. Delovna oblačila, ki jih nosi osebje, se redno perejo. Pri učinkoviti uporabi ni potrebno.

Zaščita rok:

Nositi primerne zaščitne rokavice. Chemical resistant gloves (according to European standard NF EN 374 or equivalent). Rokavice je treba izbrati glede na uporabo in trajanje uporabe na delovni postaji. Zaščitne rokavice je treba izbrati glede na njihovo primernost za zadevno delovno mesto: drugi kemični proizvodi, s katerimi je mogoče ravnati, potrebne fizične zaščite (rezanje, luščenje, toplotna zaščita), potrebna stopnja spretnosti. Po ravnanju z izdelkom vedno umijte roke. Pri učinkoviti uporabi ni potrebno.

Zaščita rok					
vrsta	Material	Permeation	Thickness (mm)	Penetration	Standard
Rokavice za večkratno uporabo, Rokavice za enkratno uporabo	Nitrile rubber (NBR)				EN 374-2

Zaščito dihal

Zaščito dihal:

Ne vdihavati meglice. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru

Zaščito dihal			
Device	Vrsta filtra	Pogoj	Standard
Plinski filtri	Filter A1/B1		EN 14387

Nadzor izpostavljenosti okolja

Nadzor izpostavljenosti okolja:

Emisije iz prezračevalne ali delovne procesne opreme je treba preveriti, da se zagotovi skladnost z zahtevami okoljske zakonodaje. V nekaterih primerih bodo čistilniki dima, filtri ali inženirske spremembe procesne opreme potrebni za zmanjšanje emisij na sprejemljive ravni.

Drugi podatki:

Uporabljajte osebno zaščitno opremo, ki je čista in pravilno vzdrževana. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Preprečiti stik z očmi.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	: Tekoče
Barva	: Brezbarven.
Videz	: Aerosol.
Vonj	: Ni na voljo
Prag vonja	: Ni na voljo
Tališče	: Ni na voljo
Strdišče	: Ni na voljo
Vrelišče	: Ni na voljo
Vnetljivost	: Ni na voljo
Spodnja meja eksplozivnosti	: Ni na voljo
Zgornja meja eksplozivnosti	: Ni na voljo
Plamenišče	: Se ne uporablja
Temperatura samovžiga	: Ni na voljo
Temperatura razgradnje	: Ni na voljo
pH	: Ni na voljo

PEL Luxury Ruby 250ml

Varnostni list

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Viskoznost, kinematična	: Ni na voljo
Topnost	: Ni na voljo
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	: Ni na voljo
Parni tlak	: Ni na voljo
Parni tlak pri 50° C	: Ni na voljo
Gostota	: 0,62 g/cm ³
Relativna gostota	: Ni na voljo
Relativna gostota pare pri 20°C	: Ni na voljo
Lastnosti delcev	: Se ne uporablja

9.2. Drugi podatki

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

% of flammable ingredients : 88,92822659 %

Druge varnostne značilnosti

Vsebnost HOS : 89,1 %

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Dodatne informacije niso na voljo

10.2. Kemijska stabilnost

Obstojno v normalnih pogojih uporabe. Obstojni pogoji uporabe in skladiščenja, kot je priporočeno v točki 7.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Toplota. Viri vročine. Pregrevanje. Odprt plamen. Zaščititi pred zmrzovanjem. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Hraniti na suhem.

10.5. Nezdružljivi materiali

Noben ni znan.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri segrevanju/gorenju: sproščanje strupenih in jedkih plinov/hlapov amoniak dušikovi hlapi ogljikov monoksid - ogljikov dioksid.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno)	: Ni razvrščeno
Akutna strupenost (dermalno)	: Ni razvrščeno
Akutna strupenost (pri vdihavanju)	: Ni razvrščeno

propan (74-98-6)

LC50 Inhalacijsko - Podgana	> 10 mg/l/4h
-----------------------------	--------------

Ethanol (64-17-5)

LD50, pri zaužitju, podgana	10470 mg/kg
LD50, pri stiku s kožo, kunec	> 15800 mg/kg
LC50 Inhalacijsko - Podgana	51 – 124,7 mg/l/4h
LC50 Inhalacijsko - Podgana (Prah/meglica)	> 117 mg/l/4h

Jedkost za kožo/draženje kože : Ni razvrščeno

PEL Luxury Ruby 250ml

Varnostni list

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Ethanol (64-17-5)	
pH	5,3
Resne okvare oči/draženje	: Povzroča hudo draženje oči.
Ethanol (64-17-5)	
pH	5,3
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Ni razvrščeno
Mutagenost za zarodne celice	: Ni razvrščeno
Rakotvornost	: Ni razvrščeno
Strupenost za razmnoževanje	: Ni razvrščeno
STOT – enkratna izpostavljenost	: Ni razvrščeno
Propan-2-ol (67-63-0)	
STOT – enkratna izpostavljenost	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	: Ni razvrščeno
Nevarnost pri vdihavanju	: Ni razvrščeno
PEL Luxury Ruby 250ml	
Razpršilec	Aerosol
Ethanol (64-17-5)	
Viskoznost, kinematična	1,486 – 1,491 mm²/s

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Akutna strupenost za vodno okolje : Ni razvrščeno
Kronična strupenost za vodno okolje : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Ethanol (64-17-5)	
LC50 - Ribe [1]	13000 mg/l Oncorhynchus mykiss
EC50 - Raki [1]	12340 mg/l
EC50 72h - Alge [1]	275 mg/l
ErC50 alge	275 mg/l chlorella vulgaris

12.2. Obstočnost in razgradljivost

PEL Luxury Ruby 250ml	
Obstočnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
Propan-2-ol (67-63-0)	
Obstočnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol (18479-58-8)	
Obstočnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropyl)-2H-pyran-4-ol (63500-71-0)	
Obstočnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva

PEL Luxury Ruby 250ml

Varnostni list

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

galaxolide (HHCB) (1222-05-5)	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
Hexyl salicylate (6259-76-3)	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (54464-57-2)	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
Pentadecan-15-olide (106-02-5)	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
acetyl cedrene (32388-55-9)	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol (68877-29-2)	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
propan (74-98-6)	
Obstojnost in razgradljivost	readily degradable in water.
butan (106-97-8)	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
izobutan (75-28-5)	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
Ethanol (64-17-5)	
Obstojnost in razgradljivost	Readily biodegradable.
Biochemical oxygen demand (BOD)	1 g O ₂ /g snovi
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	1,9 g O ₂ /g snovi
BPK (% TPK)	0,53 % ThOD
α-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde (1205-17-0)	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
Alpha-isomethylionone (127-51-5)	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
Methyl Decenol (81782-77-6)	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva
Diethyl phthalate (84-66-2)	
Obstojnost in razgradljivost	Hitro razgradljiva

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Hexyl salicylate (6259-76-3)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	5,5 @30°C
Ethanol (64-17-5)	
BCF - Ribe [1]	1,93
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	-0,35

PEL Luxury Ruby 250ml

Varnostni list

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Ethanol (64-17-5)	
Zmožnost kopičenja v organizmih	No bioaccumulation.

12.4. Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Sestavina	
Snov(i), ki ne izpolnjuje(jo) meril za PBT uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII	galaxolide (HHCb) (1222-05-5)
Snov(i) ne izpolnjuje(jo) meril vPvB uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII	galaxolide (HHCb) (1222-05-5)

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Škodljivih učinkih endokrinih motilcev na okolje : Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA

ADR	IMDG	IATA
14.1. Številka ZN in številka ID		
UN 1950	UN 1950	UN 1950
14.2. Pravilno odpremno ime ZN		
AEROSOLS (IZOPROPANOL (IZOPROPILALKOHOL))	AEROSOLS (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))	Aerosols, flammable (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))
Opis prevozne listine		
UN 1950 AEROSOLS (IZOPROPANOL (IZOPROPILALKOHOL)), 2.1, (D)	UN 1950 AEROSOLS (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)), 2.1	UN 1950 Aerosols, flammable (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)), 2.1
14.3. Razredi nevarnosti prevoza		
2.1	2.1	2.1
		

PEL Luxury Ruby 250ml

Varnostni list

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

ADR	IMDG	IATA
14.4. Skupina embalaže		
Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja
14.5. Nevarnosti za okolje		
Okolju nevarno: Ne	Okolju nevarno: Ne Snov, ki onesnažuje morje: Ne Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar): F-D Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlitje): S-U	Okolju nevarno: Ne
Dodatne informacije niso na voljo		

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Transport po kopnem

Klasifikacijska koda (ADR)	: 5F
Posebne določbe (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Omejene količine (ADR)	: 1I
Izvzete količine (ADR)	: E0
Navodila za pakiranje (ADR)	: P207
Posebni pogoji pakiranja (ADR)	: PP87, RR6, L2
Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR)	: MP9
Prevozna skupina (ADR)	: 2
Posebni pogoji za prevoz - tovorki (ADR)	: V14
Posebni pogoji za prevoz - nakladanje, razkladanje in delo (ADR)	: CV9, CV12
Posebni pogoji za prevoz - obratovanje (ADR)	: S2
Koda omejitev za predore (ADR)	: D

Prevoz po morju

Posebne določbe (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Navodila za pakiranje (IMDG)	: P207, LP200
Posebne določbe za pakiranje (IMDG)	: PP87, L2
Kategorija natovarjanja (IMDG)	: Ni
Ravnanje s tovorom in njegovo zlaganje (IMDG)	: SW1, SW22
Segregacija (IMDG)	: SG69

Zračni transport

Izvzete količine za potniško in tovorno letalo (IATA)	: E0
Omejene količine za potniško in tovorno letalo (IATA)	: Y203
Največja omejena neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 30kgG
Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 203
Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 75kg
Navodila za pakiranje za transport izključno s tovrnim letalom (IATA)	: 203
Največja neto količina za transport izključno s tovrnim letalom (IATA)	: 150kg
Posebne določbe (IATA)	: A145, A167, A802
Koda ERG (IATA)	: 10L

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

PEL Luxury Ruby 250ml

Varnostni list

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Predpisi EU

REACH, Priloga XVII (Seznam omejitev)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

Uredba PIC (Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

Uredba POP (Obstoja organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

Ozone Regulation (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

Uredba o blagu z dvojno rabo (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) for the control of dual-use items

Direktiva HOS (2004/42)

Vsebnost HOS : 89,1 %

Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo stavkov H in EUH:	
Aquatic Acute 1	Nearno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1
Aquatic Chronic 1	Nearno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1
Aquatic Chronic 2	Nearno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2
Eye Irrit. 2	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2
Flam. Gas 1A	Vnetljivi plini, kategorija 1A
Flam. Liq. 2	Vnetljive tekočine, kategorija 2
Press. Gas	Plini pod tlakom
Press. Gas (Comp.)	Plini pod tlakom : Stisnjeni plin
Repr. 2	Strupenost za razmnoževanje, kategorija 2
Skin Irrit. 2	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2
Skin Sens. 1	Preobčutljivost kože, kategorija 1
STOT SE 3	Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, omamljenost

PEL Luxury Ruby 250ml

Varnostni list

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Celotno besedilo stavkov H in EUH:	
H220	Zelo lahko vnetljiv plin.
H222	Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H229	Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H280	Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H361	Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208	Vsebuje α -methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, Alpha-isomethylionone. Lahko povzroči alergijski odziv.

Varnostni list, EU

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI Podatki na tem varnostnem listu so bili pridobljeni iz virov, za katere menimo, da so verodostojni. Vendar pa so podani brez garancije, izrecne ali implicitne, o njihovi točnosti. Pogoji ali načini ravnanja z izdelkom, skladiščenje, uporaba in odstranjevanje izdelka niso pod našim nadzorom in morda za to niti nimamo ustreznega znanja. Iz tega in drugih razlogov zavračamo vsakršno odgovornost za izgubo, škodo ali stroške, ki so nastali pri ravnanju z izdelkom ter skladiščenju, uporabi in odstranitvi le-tega ali so s tem povezani. Varnostni list je bil pripravljen za ta izdelek in se mora rabiti samo zanj. Če se izdelek uporablja kot sestavni del nekega drugega izdelka, podatki v tem varnostnem listu morda ne veljajo